



### Потужний засіб для успішного силосування


Спеціально підібрані для кукурудзи та силосу із цілих рослин гомо- і гетероферментативні молочнокислі бактерії для забезпечення стабільного процесу бродіння. Висока аеробна стабільність силосу завдяки контрольованому утворенню оцтової кислоти. БОНСІЛАЖЕ КУКУРУДЗА додатково покращує перетравність поживних речовин і, відповідно, концентрацію енергії у кормі. Дослідженнями було підтверджено підвищення вмісту енергії на +0,27 МДж НЕЛ/кг СР.

**Застосування:**  
Кукурудзяний силос та силос із цілих рослин 28-35 % СР  
Силос із цілих рослин зернових культур 30-40 % СР

**Мінімальний термін силосування:**  
6-8 тижнів


### Більше стабільності з БОНСІЛАЖЕ КУКУРУДЗА

Аеробна стабільність у годинах



### Вища перетравність поживних речовин із БОНСІЛАЖЕ КУКУРУДЗА

Перетравність, %



Група 2

БОНСІЛАЖЕ ГРЕЙН



### Біологічний силосуючий засіб для зерна

Поєднання високоактивних штамів гомо- та гетероферментативних молочнокислих бактерій для силосування подрібненого та плющеного зерна, у т.ч. кукурудзи в силосних ямах та поліетиленових мішках. За рахунок оптимального поєднання кислот, що утворюються під час бродіння, захищає зерно від шкідливих пліснявих грибів та дріжджів.

**Застосування:**  
вологе плющене та подрібнене зерно, в т.ч. кукурудзи із вмістом сухої речовини 60-75 %

**Мінімальний термін силосування:**  
8 тижнів



### Збереження поживних речовин у кукурудзяному корнажу та ССМ

Спеціальний біологічний силосуючий засіб із гомо- та гетероферментативних молочнокислих бактерій для кукурудзяного корнажу та ССМ. БОНСІЛАЖЕ ССМ захищає зерно від неконтрольованого розмноження дріжджів і пліснявих грибів та підвищує аеробну стабільність силосу.


**Застосування:**  
Кукурудзяний корнаж із вмістом СР 58-68 %  
ССМ із вмістом СР 58-65 %

**Мінімальний термін силосування:**  
8 тижнів

БОНСІЛАЖЕ ССМ


**НОВИЙ ПРОДУКТ**

### БОНСІЛАЖЕ ГРЕЙН надовго знижує рівень рН (Дроблений ячмінь)



група 2

### Висока стабільність та менші втрати з БОНСІЛАЖЕ ССМ



**Успіх потребує вибору**



Силосуючий засіб № 1 в Європі

БОНСІЛАЖЕ КУКУРУДЗА



### Перевірений основний силосуючий засіб

Перевірений базовий силосуючий засіб із спеціальними гомоферментативними молочнокислими бактеріями швидко і надійно знижує рівень рН. Результат – особливо смачний силос, який добре перетравлюється і забезпечує високу поживність основного корму.

#### Застосування:

трави та конюшина 22-45 % СР,  
люцерна 30-40 % СР.


#### Мінімальний термін силосування:

2-3 тижні



Група 16

### БОНСІЛАЖЕ покращує споживання корму



### Більше стабільності та енергії

Спеціальна комбінація із п'яти гетеро- та гомоферментативних штамів молочнокислих бактерій при підвищеному вмісті СР (> 30 %). БОНСІЛАЖЕ ПЛЮС підвищує вміст енергії в силосі завдяки вищій його перетравності та зниження самозігрівання внаслідок пригнічення росту дріжджів та пліснявих грибів.

#### Застосування:

Трави, конюшина, люцерна,  
зелене жито, силос із цілих рослин;  
при вмісті СР > 30 %


#### Мінімальний термін силосування:

6-8 тижнів



Групи 1с, 2, 4б

### Стабільний силос із БОНСІЛАЖЕ ПЛЮС



### Найкращий для трав із високим вмістом цукрів

Високоєфективна комбінація гомо- та гетероферментативних молочнокислих бактерій для підвищення перетравності та аеробної стабільності силосу з багатих на цукор трав. Зниження цукристості за рахунок контрольованого перетворення рослинних цукрів у цінні кислоти, зниження рівня самозігрівання

#### Застосування:

Лучні та польові трави з високим вмістом багатих на цукри трав та СР >30 %

#### Мінімальний термін силосування:

6-8 тижнів



### Успішне силосування при низькому вмісті сухої речовини

Поєднання гомоферментативних штамів із особливою властивістю протидії росту Клостридії при низькому вмісті СР (> 18 %). БОНСІЛАЖЕ ФОРТЕ швидко та надовго знижує рівень рН та гарантує високу якість протеїну

#### Застосування:

райграс 25-35 % СР  
інші трави 25-35 % СР  
конюшина 25-35 % СР  
люцерна 30-35 % СР


#### Мінімальний термін силосування:

2-3 тижні

НОВИЙ ПРОДУКТ

### БОНСІЛАЖЕ ЕКСТРА перетворює цукри в цінні кислоти


(Сорт Дельфін, фірма Norddeutsche Saaten Union)



Група 16, 5а

### БОНСІЛАЖЕ ФОРТЕ надовго знижує кількість спор

(трави, перший укіс, вміст СР 26-32 %; середнє значення із трьох дослідів)



БОНСІЛАЖЕ ЕКСТРА

БОНСІЛАЖЕ ФОРТЕ

## Успіх потребує вибору

Глибокі знання та досвід із більш ніж десяти років наукових досліджень є основою нашої роботи. А результатом – ідеальна комбінація штамів спеціалізованих молочнокислих бактерій. Широкий асортимент Бонсілаже пропонує сильні рішення для кожного виду основних кормів.



Силосуючий засіб № 1 в Європі



Tel. +38 (05361) 70010 • www.schaumann.info

100401UA