



## **BONSILAGE FORTE (flüssig und als Granulat)**

Siliermittel (homofermentativ) mit direkter Clostridienhemmung im unteren TM-Bereich

### **Ausstattungsmerkmale**

- P.acidilactici
- L. paracasei
- Lc. lactis
- mind. 1,25\* 10<sup>11</sup> Milchsäurebakterien/g BONSILAGE FORTE

### **Effekte**

- Spezialprodukt für Nasssilagen
- Nutzung des gesamten Kohlenhydratspektrums und dadurch sichere und dauerhafte pH-Wert-Absenkung
- Direkte Unterdrückung von Clostridien und so Vermeidung von Fehlgärungen
- Schutz des Pflanzenproteins vor übermäßigem Abbau

### **Dosierung**

- 2 g BONSILAGE FORTE/t Siliergut
- 1 Dose reicht für die Behandlung von 50 t

### **Einsatzempfehlung**

- Weidelgras: 18-30 % TM
- andere Gräser: 22-30 % TM
- Klee gras: 25-30 % TM
- Luzerne: 25-35 % TM

### **Mindestlagerdauer**

- 3 Wochen

### **DLG-Gütezeichen:**



### **Ökozertifizierung:**



1b: Verbesserung der Vergärung von mittelschwer bis leicht silierbarem Futter im unteren TM-Bereich

5: Verhinderung der Vermehrung von Clostridien